



SMÅSLÄP

Brandt.
Släpvnsspecialisten

 **NUGENT**

Nugents kommersiella släpvagnar är utvecklade för att möta de krav som ställs på ett släp i professionell användning.

Släpen är byggda i Nugents tradition av styrka, funktionalitet, tålighet och med fulla typgodkännande (ECWVTA). Detta ger en robust och mångsidig lösning för företag som vill kunna använda sitt släp dagligen och under tuffa förhållanden.

Den stora bredden av släp kan användas i en mängd olika branscher. Detta är tack vare att vi lägger stort fokus på flexibilitet och pålitlighet.

Nugents patenterade Dual Drive™ paraboliska upphängning är standard över hela det kommersiella sortimentet. Tack vare det så kommer du få uppleva bättre dragegenskaper och en ny nivå av stötdämpning du inte trodde var möjlig på ett släp.

Nugents tradition av robust tillverkade chassin som har blivit vidare i den kommersiella serien med introduktionen av nya material och nya innovativa egenskaper. Detta kombinerat med komponenter från marknadsledande tillverkare av komponenter försäkrar att Nugent är valet för den seriösa företagaren.

Släpens stålram är värmeförzinkad för att öka livslängden på släpen. Slitstarka däck, patenterade Dual Drive™ paraboliska bladfjädring och LED-lampor samt att vi erbjuder överlägsen byggkvalitet, styrka, livslängd och utmärkt dragegenskaper.

Standardmodellerna erbjuder många funktioner och egenskaper och kompletteras med ett stort urval av extra tillval om extra specialisering behövs.

En variation av storlekar erbjuds med modeller från 1,7m till 5,5m. Nugent har ett släp för varje företag eller hem. Med produkter i högsta kvalitet med många smarta egenskaper så har du ett Nugent släp du kan lita på i många år och som tål hårt arbete.



Dual Drive™

parabolic equaliser


Nugent Dual Drive™ paraboliskt upphängningssystem moderniserar släpvagnen. Nugents kommersiella släp har Dual Drive™ parabolisk fjädring som standard, denna övervinner bristerna hos traditionella fjädringssystem.

Genom att sätta in en sekundär gummidämpare mellan chassit, tillsammans med en unik pivot-glid platta, ett extra fjädringselement som säkerställer att fjädrarna är fullt belastade vid kompression och återfjädrande för att undvika vibrationer och skakningar.

Den extra dämpningseffekten minskar också påfrestningarna på chassit, karosramen, dragkroken och minskar stötar som förs över till fordonet. vilket ger en säkrare och bekvämare körning för dig och boskapsdjuren ombord.

Nugents patenterade konstruktion ger alla fördelarna med parabol fjädring, och med de ytterligare fördelarna som är förknippade med fjädrade axlar - i ett enda system.

De minskade vibrationerna gör att chassit slits mycket mindre, vilket ger släpvagnen en längre livslängd och därmed lägre underhållskostnader för användaren!



Allroundsläp

Nugents Allroundsläp är utformad för att tåla hård användning. Detta gör Allroundsläpet till ett populärt val för dom som vill kombinera smidighet, styrka och kvalitet med bra värde för pengarna. Den är tillgänglig i ett flertal storlekar. Nugents allroundsläp ger ett smidigt släp och en kostnadseffektiv lösning.

En förstärkt bak ramp som är tålig och ger ett bra grepp. det går också att välja till gällersidor som ger mer flexibilitet till släpet.

Extra tillval

- Gällersidor
- Aluminiumgolv
- LED-lampor
- Hel bakramp
- stegstativ
- bakre gallergrind
- bakdörr
- resevhjulskit
- galvöglor
- lastramper
- Täckpressenning



Nugent Dual Drive™
Suspension



ALLAROUNDSLÄP

Modell	Axlar	Däck	Totalvikt	Tjänstevikt	Flakmått L x B (mm)	Flakmått l x B (Fot)	Yttermått L x B (mm)
G2512-1	1	165/80R13C	1,400kg	400kg	2,520 x 1,270 x 340	8'2" x 4'2"	3,840 x 1,750 x 820
G2512-2	2	165/80R13C	2,000kg	445kg	2,520 x 1,270 x 340	8'2" x 4'2"	3,840 x 1,750 x 820
G3015-1	1	165/80R13C	1,400kg	550kg	3,000 x 1,520 x 340	10' x 5'	4,245 x 1,990 x 820
G3015-2	2	165/80R13C	2,700kg	600kg	3,000 x 1,520 x 340	10' x 5'	4,245 x 1,990 x 820

OBROMSAT

Nugents obromsade släp håller samma kvalitet som du har kommit dig förväntats av Nugent. Detta släp har blivit utformat för att se till att täcka behoven till allt från lantbrukaren till hemmabrukaren och allt där emellan. Detta släp funkar lika bra att dra med en ATV som med liten eller stor bil. Detta lättviktiga släp går enkelt att flytta för hand och dess kompakta storlek underlättar förvaring.

Liten i storlek men stor i kapaciteten, Nugents obromsade släp kan anpassas efter dina behov med en mängd olika tillval. Det gör att detta släp verkligen är ett Universalsläp!

Extra tillval

- Perforerade sidor
- Aluminiumgolv
- LED-lampor
- Bakdörr
- Hel bakramp
- Helramp med lammdörr
- skiljevägg
- Rampstaket
- Tak med takräcke
- Stödhjul
- Kapell
- Reservhjulskit
- Låskit



Modell	Axlar	Däck	Totalvikt	Tjänstevikt	Flakmått L x B (mm)	Flakmått L x B (Fot)	Ytermått L x B (mm)
U2213S	1	155/80R13	750kg	280kg	2,180 x 1,298 x 360	7'1" x 4'2"	3,347 x 1,745
U2213A	1	20.5x800/R10	750kg	285kg	2,180 x 1,298 x 360	7'1" x 4'2"	3,347 x 1,825

UNIVERSALSLÄP

ATV-SLÄP

Nugents ATV-släp bibehåller den kvalitet du förväntar dig av ett Nugent släp. Detta släp har blivit speciellt utvecklat för att dra bakom en ATV/fyrhjuling och är anpassad för en mängd användningsområden för både den professionella användaren likväl hemmabrukaren. Detta är ett bra släp för att få ut mer utav din ATV och öka dess kapacitet när du behöver det.

ATV-släpet är lättviktigt och kan enkelt förflyttas för hand och dess kompakta storlek gör det smidigt att förvara. Extra tillvalen gör detta släp mycket anpassningsbart för dina behov och gör släpet mycket mångsidigt. Liten i storleken men stor i kapaciteten, Nugents ATV släp erbjuder fantastisk styrka till vikt förhållanden med en totalvikt på 360kg.

Extra tillval

- Aluminium golv
- Helramp
- Helramp med fårlucka
- skiljevägg
- Bakre stödben
- Låskitt
- Sidoförlängningar



ATV-SLÄP

Modell	Axlar	Däck	Totalvikt	Tjänstevikt	Flakmått (mm)	Flakmått (Fot)
Q1710	1	22x11.00x8 ATV	360kg	153kg	1700 x 1010	6' x 3'



ÖVER 30ÅRS ERFARENHET

Nugent Engineering grundades 1985 av Sean Nugent. Han kom från jordbruksbakgrund. Han tillverkade produkter för jordbruket och sålde utrustning för boskaphantering till lokala jordbrukare och distributörer.

Ett distributionsnätverk över hela Irland etablerades under de följande 5 åren och produktsortimentet utvecklades till fler jordbruksredskap, driven av efterfrågan på starka, robusta maskiner.

Sönerna Shane och Damien Nugent anslöt sig till sin far i början av 90-talet, när den första släpvagnen för boskap skapades.

Familjeföretaget fortsatte att växa och erbjuder nu ett brett utbud av kommersiella släpvagnsprodukter till exportmarknader.

År 2017 öppnade Nugent en specialbyggd, toppmodern trailermonteringsanläggning. Detta har gjort det möjligt för företaget att gå från en statisk tillverkning till tre fullt utbyggda produktionslinjer. Detta följdes 2019 av en modern 350 kvm kontorsavdelning och en 1000 kvm plåtslageriutbyggnad med helt nya laserskärningsanläggningar.

Familjen Nugent är stolta över sina rötter i jordbruket och har därför byggt nuvarande fabriker på original platsen hemma på deras gård, med en stark koppling till lokalsamhället.

En mångsidig arbetsstyrka har utvecklats genom expansionen och upprätthåller en anknnytning till lokala högskolor för att skapa en mängd olika karriärmöjligheter lokalt och även och välkomnar ett växande antal kvalificerade multinationella lagmedlemmar.





NUGENT

Brandt
Släpvagnsspecialisten

NUGENT ENGINEERING LIMITED

15 Aughnagar Road, Galbally, Dungannon
Co. Tyrone, Northern Ireland, BT70 2PP

T: +44 (0) 28 8775 8583 (Head Office)
+353 (0) 65 671 9111 (Irl/Eire)
+44 (0) 28 8775 9910 (Spare Parts)

E: info@nugentengineering.com
W: www.nugentengineering.com

NUGENT Distributor



© NUGENT 2022. All rights reserved.

Information is accurate at the time of going to print, however, as our products are undergoing constant development, specifications are liable to change. Please check that your product specifications are correct at the time of order.

Do not reproduce this content without prior written consent from Nugent Engineering Ltd.



@NugentTrailers